



SCHEDA EDIFICIO

SCUOLA ELEMENTARE GATTOLINO

Via Renato Medri n.1138, Cesena

N. CE054S



Destinazioni d'uso zone riscaldate:
barrare anche più caselle contemporaneamente

- ☐ Nido - Materna
- ☐ Mensa
- ☐ Biblioteca
- ☒ Elementare
- ☐ Cucina
- ☐ Aula Magna
- ☐ Media
- ☐ Uffici
- ☐ Locale Pubblico
- ☒ Palestra
- ☐ Sala Conferenze
- ☐ Altro...

Ubicazione Attività extrascolastiche:
barrare anche più caselle contemporaneamente

- ☐ Edificio scolastico
- ☐ Palestra
- ☐ Aula Magna
- ☐ Altro...

DATI VOLUME RISCALDATO

Superficie Utile Riscaldata (SUR)	mq	943
Numero piani riscaldati		2

A - Volume lordo	mc	4.143	
B - Volume lordo ampliamento	mc	data	
A+B - Volume Lordo Riscaldato (VLR).....	mc	4.143	100%

Volume attività sedentarie continue	mc	1.035	25%
Volume attività sedentarie discontinue	mc	2.320	56%
Volume palestra e spogliatoi	mc		
Volume aree transito, WC	mc	787	19%

ALLEGATI

1	Diagnosi energetica	10/10/22		
---	---------------------	----------	--	--

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE VOLUME RISCALDATO PREVALENTE

Descrizione

Muro esterno prevalente	muratura in mattoni pieni	☐ Isolato dopo D.lgs 192/2005	☒ Non isolato
Pavimento esterno prevalente	soffitto in cls	☐ Isolato dopo D.lgs 192/2005	☒ Non isolato
Copertura esterna prevalente		☐ Isolato dopo D.lgs 192/2005	☐ Non isolato
Sottotetto	soffitto in laterocemento	☐ Isolato dopo D.lgs 192/2005	☒ Non isolato
		☐ Accessibile	☐ Non accessibile
Portico non isolato			
Superfici vetrate prevalenti	doppio vetro e telaio metallico	U	4,5 W/(mq x °K)

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE VOLUMI SPECIALI



IMPIANTI CENTRALIZZATI												
1			Tipo generatore		Cladaia standard		Utilizzo: ☒ riscaldamento		☐ Inserito come intervento di efficienza energetica			
			Anno di installazione		1994	Potenza (kW)	173,80					☒ acqua calda sanitaria
			Combustibile		Gas metano		☐ ventilazione meccanica controllata					
			Regolazione		1-4 stadi progressivi		☐ raffrescamento generale					

Sistemi di regolazione impiati termici

- ☒ BACS telecontrollo remoto
- ☐ Zona climatica + ambiente
- ☐ Cronotermostato locale (CRT)
- ☐ Valvole termostatiche singolo corpo scaldante
- ☐ Comando time/ON-OFF/temperatura singolo corpo scaldante
- ☐ Manuale

ALLEGATI			
1	Verbale di consistenza	10/10/22	





INTERVENTI ENERGETICI

SCUOLA ELEMENTARE GATTOLINO

Via Renato Medri n.1 138, Cesena

N. CE054S



EFFICIENTAMENTO

ENERGIE RINNOVABILI

MIGLIORE GESTIONE ENERGETICA

Intervento energetico		anno		zona/struttura	incentivi/bandi - Importo totale €		
	Energie Rinnovabili	kW	12,75	2015	scuola	☐ Conto energia	☐ Titoli di Efficienza Energetica
	Impianto Fotovoltaico					☐ Conto termico	☐ Contratto rendimento energetico
						☐ Bando Regionale	☐ Altro...
						☐ Progetto Europeo	





ENERGIE RINNOVABILI

SCUOLA ELEMENTARE GATTOLINO

Via Renato Medri n.1138, Cesena

N. CE054S



FOTOVOLTAICO

SOLARE TERMICO

1



Anno di installazione 2015

Accesso agli incentivi

scambio sul posto

☒ Inserito come
intervento di efficienza
energetica

Potenza 12,75 kW

Producibilità annua 57.300 kWh

