SCHEDA EDIFICIO

N. CE010S

SCUOLA ELEMENTARE PIEVESESTINA

Via Dismano n.4758-4764, Cesena



Destinazioni d'uso zone riscaldate:
barrare anche più caselle contemporaneament

- ☐ Nido - Materna
- ☒ Elementare
- ☐ Media
- ☒ Palestra
- ☐ Mensa
- ☐ Cucina
- ☐ Uffici
- ☐ Sala Conferenze
- ☐ Biblioteca
- ☐ Aula Magna
- ☐ Locale Pubblico
- ☐ Altro...

Ubicazione Attività extrascolastiche:
barrare anche più caselle contemporaneament

- ☒ Edificio scolastico
- ☒ Palestra
- ☐ Aula Magna
- ☐ Altro...

DATI VOLUME RISCALDATO

Superficie Utile Riscaldata (SUR) ..... mq		
Numero piani riscaldati		
A - Volume lordo ..... mc	10.271	
B - Volume lordo ampliamento ..... mc	data	
A+B - Volume Lordo Riscaldato (VLR).....mc	10.271	*100%*
Volume attività sedentarie continue ..... mc		
Volume attività sedentarie discontinue ..... mc		
Volume palestra e spogliatoi ..... mc		
Volume aree transito, WC ..... mc		

ALLEGATI

1	Planimetrie edificio	16/05/19

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE VOLUME RISCALDATO PREVALENTE

Descrizione	Edificio del 2001, di due piani fuori terra.	
Muro esterno prevalente	Muratura non coibentata	☐ Isolato dopo D.lgs 192/2005 ☒ Non isolato
Pavimento esterno prevalente	Solaio in latero cemento	☐ Isolato dopo D.lgs 192/2005 ☒ Non isolato
Copertura esterna prevalente	Copertura piana	☐ Isolato dopo D.lgs 192/2005 ☒ Non isolato
Sottotetto		☐ Isolato dopo D.lgs 192/2005 ☐ Non isolato ☐ Accessibile ☐ Non accessibile
Portico non isolato		
Superfici vetrate prevalenti	U	W/(mq x °K)

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE VOLUMI SPECIALI

IMPIANTI TERMICI

SCUOLA ELEMENTARE PIEVESESTINA

Via Dismano n.4758-4764, Cesena

N. CE010S

IMPIANTI CENTRALIZZATI

1	Tipo generatore	Bollitore acqua		Utilizzo:	☐ riscaldamento	☐ Inserito come intervento di efficienza energetica	
	Anno di installazione	2019	Potenza (kW) 455,00		☒ acqua calda sanitaria		
	Combustibile	Gas metano			☐ ventilazione meccanica controllata		
	Regolazione				☐ raffrescamento generale		
2	Tipo generatore	Caldaia condensazione		Utilizzo:	☒ riscaldamento	☐ Inserito come intervento di efficienza energetica	
	Anno di installazione	2013	Potenza (kW) 55,00		☐ acqua calda sanitaria		
	Combustibile	Gas metano			☐ ventilazione meccanica controllata		
	Regolazione				☐ raffrescamento generale		
3	Tipo generatore	Cladaia standard		Utilizzo:	☒ riscaldamento	☐ Inserito come intervento di efficienza energetica	
	Anno di installazione	2001	Potenza (kW) 235,00		☐ acqua calda sanitaria		
	Combustibile	Gas metano			☐ ventilazione meccanica controllata		
	Regolazione				☐ raffrescamento generale		

Sistemi di regolazione impiati termici

- ☒ BACS telecontrollo remoto
- ☒ Zona climatica + ambiente
- ☐ Cronotermostato locale (CRT)
- ☐ Valvole termostatiche singolo corpo scaldante
- ☐ Comando time/ON-OFF/temperatura singolo corpo scaldante
- ☐ Manuale

ALLEGATI

ENERGIE RINNOVABILI

SCUOLA ELEMENTARE PIEVESESTINA

Via Dismano n.4758-4764, Cesena

N. CE010S

FOTOVOLTAICO	SOLARE TERMICO

1

Anno di installazione 2013

Potenza kWp - Superfici 4,5 mq

Producibilità annua kWh

Accesso agli incentivi

☑ Inserito come intervento di efficienza energetica

INTERVENTI ENERGETICI

SCUOLA ELEMENTARE PIEVESESTINA

Via Dismano n.4758-4764, Cesena

N. CE010S

EFFICIENTAMENTO | ENERGIE RINNOVABILI | MIGLIORE GESTIONE ENERGETICA

Intervento energetico			anno	zona/struttura	incentivi/bandi - Importo totale €
Energie Rinnovabili Impianto Solare termico	mq	4,5	2013		☐ Conto energia ☐ Titoli di Efficienza Energetica ☐ Conto termico ☐ Contratto rendimento energetico ☐ Bando Regionale ☐ Altro... ☐ Progetto Europeo